

ГАРАНТ: [См. графическую копию официальной публикации](#)

**Приказ Министерства транспорта РФ от 29 декабря 2015 г. N 387
"Об утверждении минимальных требований к оборудованию автовокзалов и
автостанций"**

С изменениями и дополнениями от:

22 августа 2017 г.

В соответствии с [пунктом 20](#) Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 9, ст. 1102; 2011, N 37, ст. 5268; 2013, N 20, ст. 2504, N 48, ст. 6276; 2014, N 24, ст. 3101; 2015, N 19, ст. 2822), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые [минимальные требования](#) к оборудованию автовокзалов и автостанций.

2. Признать [приказ](#) Минтранса России от 1 ноября 2010 г. N 234 "Об утверждении требований к оборудованию автовокзалов" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2010 г., регистрационный N 19512) утратившим силу.

Министр

М.Ю. Соколов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 марта 2016 г.
Регистрационный N 41368

**УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минтранса России
от 29 декабря 2015 г. N 387**

**Минимальные требования
к оборудованию автовокзалов и автостанций**

С изменениями и дополнениями от:

22 августа 2017 г.

1. Минимальные требования к оборудованию автовокзалов и автостанций разработаны в соответствии с [пунктом 20](#) Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112.

2. Минимальные требования к оборудованию автовокзалов и автостанций (далее - Требования) обязательны для выполнения юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, владеющими автовокзалами и (или) автостанциями на праве собственности или ином законном основании (далее - владельцы автовокзалов и автостанций).

3. В целях оказания услуг пассажирам и водителям на территории автовокзала размещаются:

1) билетная(ые) касса(ы) или билетная(ые) касса(ы) и автомат(ы) для продажи билетов*;

2) зал ожидания;

- 3) комната матери и ребенка;
- 4) туалет;
- 5) камера хранения вещей или места для хранения вещей*;
- 6) пункт общественного питания;
- 7) пункт медицинской помощи**;
- 8) комната отдыха водителей с местами для сидения*.

4. В целях оказания услуг пассажирам и водителям на территории автостанции размещаются:

- 1) билетная(ые) касса(ы) или билетная(ые) касса(ы) и автомат(ы) для продажи билетов*;
- 2) зал ожидания*;
- 3) туалет;
- 4) пункт медицинской помощи**;
- 5) комната отдыха водителей с местами для сидения*.

5. Расчетное среднесуточное количество отправляемых пассажиров принимается равным среднесуточному количеству отправленных пассажиров в предыдущем календарном году, определенному на основании учетных данных автовокзала, автостанции об отправленных пассажирах, а в случае, если автовокзал, автостанция введены в эксплуатацию в текущем календарном году - среднесуточному количеству отправляемых пассажиров, указанному в проектной документации.

6. В здании и (или) на территории автовокзала, автостанции помимо объектов, указанных в [пунктах 3, 4](#) настоящих Требований, допускается размещение иных объектов при условии выполнения требований, предусмотренных [приложением](#) к настоящим Требованиям.

7. На территории автовокзала, автостанции размещаются:

- 1) перроны (площадки) для посадки пассажиров в автобусы;
- 2) перроны (площадки) для высадки пассажиров из автобусов;
- 3) площадка для стоянки автобусов, посты для уборки и осмотра автобусов (для автовокзалов, на территории которых расположены остановочные пункты маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в международном сообщении).

8. Перроны (площадки) для посадки пассажиров в автобусы, перроны (площадки) для высадки пассажиров из автобусов и посты для уборки и осмотра автобусов должны иметь асфальтобетонное или бетонное покрытие.

9. Допускается объединение перронов (площадок) для посадки пассажиров в автобусы с перронами (площадками) для высадки пассажиров из автобусов.

10. Количество перронов (площадок) для посадки пассажиров в автобусы должно обеспечивать возможность стоянки автобусов во время посадки пассажиров для автобусов особо малого, малого и среднего классов не менее 10 минут, для автобусов большого и особо большого классов не менее 15 минут.

11. На территории автовокзала и автостанции размещаются технические средства организации дорожного движения для транспортных средств и пассажиров.

12. Перроны (площадки) для посадки и высадки пассажиров, а также залы ожидания должны оборудоваться системами громкой связи и информационными табло.

13. На территории автовокзала и автостанции должны обеспечиваться условия доступности для инвалидов перевозок автомобильным транспортом (городским наземным электрическим транспортом) и иных услуг наравне с другими пассажирами.

* Вступает в силу с 1 июля 2017 г.

** Вступает в силу с 1 июля 2018 г.

Приложение
к **Минимальным требованиям**
к оборудованию автовокзалов
и автостанций

Требования
к оборудованию автовокзалов и автостанций

N п/п	Наименование объектов	Расчетное среднесуточное количество отправляемых пассажиров, чел.													
		до 250	251 - 500	501 - 750	751 - 1000	1001 - 2000	2001 - 3000	3001 - 4000	4001 - 6000	6001 - 8000	8001 - 10000	10001 - 15000	15001 - 20000	20001 - 25000	свыше 25000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Билетная(ые) касса(ы) или билетная(ые) касса(ы) и автомат(ы) для продажи билетов, ед.	1	1	2	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Количество мест для сидения в зале ожидания, ед.	10	15	18	21	25	35	50	60	75	100	125	150	175	200
3	Количество мест хранения вещей, в том числе в камере хранения, ед.	-	-	-	-	60	80	100	120	140	165	200	240	280	320
4	Пункт медицинской помощи**	-	-	не менее одного											
5	Количество индивидуальных детских спальных мест в комнате матери и ребенка,	-	-	-	-	2	3	3	4	5	5	6	6	8	8

	ед.														
6	Количество, отдельных туалетных кабин с санитарными приборами, ед.	1	2	4	4	6	8	8	10	12	14	16	18	20	22
7	Количество мест для приема пищи в пункте общественного питания, ед.	-	-	-	-	12	16	20	24	32	44	52	64	72	84
8	Количество мест для сидения в комнате отдыха водителей, ед.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Примечания:

1. Площадь помещения, в котором размещается билетная касса, устанавливается из расчета не менее $4,5 \text{ м}^2$ на одно рабочее место кассира.
2. Площадь комнаты матери и ребенка устанавливается из расчета не менее $1,5 \text{ м}^2$ на одно индивидуальное детское спальное место.